

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ СОШ №2 с.  
Приволжье

  
(подпись)

Л.Ю. Сергачева

(Ф.И.О.)

"18" марта 2026 г.

АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение «Детский сад «Аленький цветочек» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования
- 1.2. Фактический адрес объекта 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Космонавтов дом 39, тел/факс: 8(84647)9-12-90, doo\_alzvetok\_prv@63edu.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, 561,8 кв. м  
1 этаж - 276,7 кв. м;  
2 этаж - 285,1 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания 1975, год последнего капитального ремонта 2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_, капитального \_\_

Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования (СП «Детский сад «Аленький цветочек»» ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей дом 44

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, г.о.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, г.Чапаевск, ул.Железнодорожная, 39 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ метров.

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет  
их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом свода [правил](#) СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 N 70 <1>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид
-------	---	--

		работы) <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, У )
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И ( У) ДЧ-И (К, С, Г )
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У ) ДЧ-И (С, Г )
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И ( С ) ВНД (Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8.	Все зоны и участки	

Размещение информации на Карте доступности Самарской области.

Согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)

-----

<1> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<2> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы  
Директор ГБОУ СОШ №2  
с. Приволжье

  
(подпись) Л.Ю. Сергачева  
(Ф.И.О.)

"18" марта 2026 г.

ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
N 10 от "18" марта 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение «Детский сад «Аленький цветочек» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования (СП «Детский сад «Аленький цветочек») ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье)

1.2. Фактический адрес объекта 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Космонавтов дом 39, тел/факс: 8(84647)9-12-90, doo\_alzvetok\_priv@63edu.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание, 561,8 кв. м

1 этаж - 276,7 кв. м;

2 этаж - 285,1 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2015

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_,  
капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование) Структурное подразделение «Детский сад «Аленький цветочек» государственного бюджетного общеобразовательного

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей дом 44

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, г.о.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, г.Чапаевск, ул.Железнодорожная, 39 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Возможен въезд на территорию объекта при открытии ворот легковым автомобильным транспортом: нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ метров.

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  
их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <1>
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (С, Г )

2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (К, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С) ВНД (Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

ДП-И (О, С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <3>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР
----	--------------------	------------------------------

#### 4.2. Период проведения работ до 2030 года

В рамках исполнения (указывается наименование документа)

---

#### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

#### 4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается \_\_\_\_\_

#### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления) \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от "18" марта 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от "18" марта 2026 г. № 17

Фото материалов (ссылка на ресурс)

-----

<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

<2> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
№ 17 от "18" марта 2026 г.

Структурное подразделение «Детский сад «Аленький цветочек» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования

(полное юридическое наименование объекта)

445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Космонавтов дом 39, тел/факс: 8(84647)9-12-90, [doo\\_alzvetok\\_prv@63edu.ru](mailto:doo_alzvetok_prv@63edu.ru), Сергачева Лилия Юрьевна, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта                    село Спасское
2. Ведомственная принадлежность                    Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности                    образование  

(государственное	(муниципальное)	управление,
здравоохранение,	социальное	обслуживание,
образование,	культурно-досуговая	деятельность,
организация	временного проживания,	сервисное
обслуживание,	транспортное обслуживание,	прочие)
4. Форма собственности объекта                    муниципальная  

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг                    60 человек  

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта                    отдельно стоящее 1 этажное здание, несущие конструкции кирпич  

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон,

пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 1 центральный, 4 эвакуационных  
выхода

8. Год постройки 1952

9. Год последней реконструкции 2014

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		нет	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		нет
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		нет
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более	съезды с уклоном более 10%	нет
	более 4 см		
Открытые лестницы	есть, нет	пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, нет	поручни на пандусах	есть

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Примечание
--------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	---	---	------------

					и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2	М4, М3	-	
	Информация об объекте	наличие	+	М4, М3, М2, М1	-	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	-	М4, М1, М2	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0	М4	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах	$\geq 1,2$ м	-	М4	-	

	прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	-			
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		-	М2	-	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	-	М2	-	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	-	М2	-	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	-	М2	-	
	Перепад высот бордюров, бортовых	< 0,015 м	-	М4, М2, М3	ремонт	

	камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	М4, М2, М3	ремонт	
	Места отдыха <2>	наличие	-	М4, М3	-	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	$\leq 50$ м	12 м	М4, М3	-	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	-	М4, М2	-	

	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	М4	-	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	-	М3, М2	-	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	-	М3, М2	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	М3, М2	-	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	М3, М2	-	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	М3, М2	-	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной не менее 0,3 м	0,3 м	-	М2	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2	-	

	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М3, М2	-	
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	М3, М2	-	
	высота поручней	0,9 м	-	М3	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2	-	

#### 1.5. Пандус на рельефе

	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	-	М4	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3	-	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3	-	
	нетравмирующие	наличие	-	М4, М3		

	завершения поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	М4	-	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-		-	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на	наличие	-	М4, М3	-	

	горизонтальных площадках					
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки					
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,5 x 1,85	М3, М2	-	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	2,2 x 2,2	М4	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	М4, М3, М2	установка	
	Навес	наличие	+	М4, М3	-	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	М4, М3, М2	-	
	Информация об	наличие	+	М1	-	

	объекте					
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	-	М4	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	-	М3, М2	установка	
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	0,3	М2	-	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	0,5	М2	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	+	М2	-	
	Бортики по боковым	наличие	-	М3, М2	установка	

	краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М3, М2	установка	
	высота поручней	0,9 м	-	М3, М2	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3, М2	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м <sup>2</sup>	наличие	-	М3, М2	-	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	1,0	М4	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5	М4	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,5	М4	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3	установка	

	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4, М3	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3	установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5	М4	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	М4	-	
	промежуточная площадка на повороте пути	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	

	движения					
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	+	М4	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4, М3	-	
	Нескользящее покрытие	наличие	-	М4, М3	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	М4	-	
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	-	М2	-	
	Световой маячок у входа <2>	наличие	-	М1	-	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	1,5x1,8	М4	-	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3	-	

	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,9	М4, М3	-	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,012	М4	-	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	+	М2	-	

### 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

#### 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	М2	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М3, М2	-	
	на высоте	0,9 м	-	М3, М2	-	

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3, М2	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2	-	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - <u>нет</u>						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	М4	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3	-	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4	-	
	завершающие горизонтальные части	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3	-	

	поручней					
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4	-	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	М4	-	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		-	
	стационарный	наличие	-	М4	-	
	мобильный	наличие	-	М4	-	
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором	1,8	М4	-	

		ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5	M4	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	M4, M3	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	M4, M1	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	M4, M1	-	
	Звуковые маячки <2>	наличие	-	M2	-	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	-	M1	-	

	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	-	M1	-	
	Тактильная мнемосхема	наличие	-	M2	-	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	-	M4, M3, M2, M1	-	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	-	M3	-	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	-	M4	-	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	M2	-	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола	0,6 м	0,6	M2	-	

	перед поворотом и дверями (ширина)					
	Опорные устройства	наличие	-	М3, М2	-	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	-	М2	установить	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - <u>нет</u>						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	М2	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	М3	-	
	на высоте	0,9 м	-	М3	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	М3	-	
3.5. Пандус внутренний на этаже - <u>нет</u>						

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	М4	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4	-	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - <u>нет</u>						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	-	М2	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	М2	-	

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2	-	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	М3, М2	-	
	на высоте	0,9 м	-	М3, М2	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3, М2	-	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	М2	-	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	М2	-	
3.7. Лифт пассажирский - <u>нет</u>						
	Кабина:		-		-	
	габариты (глубина х	при новом	-	М4	-	

	ширина)	строительстве ≥ 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов ≥ 1,1 -х 1,4 м				
	ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,9 м	-	М4	-	
	Зеркало	наличие	-	М4	-	
	Поручни	наличие	-	М3	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	М1, М2	-	
	Знак доступности	наличие	-	М4	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	М2	-	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	М2	-	

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	-	М4	-	
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м <sup>2</sup> 18 м <sup>2</sup>	-	М4	-	

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

4.2. Обслуживание в группе

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9	М4	-	
	Высота порога	отсутствие	-	М4, М3	-	
	Информация тактильная	наличие	-	М2	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	М4, М3, М2, М1	установка	
	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м	-	М4	-	
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	-	М2	-	

	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	М3	-	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	М4, М3	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____ - <u>нет</u>						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	М4	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	-	М4	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) - <u>нет</u>						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	М4	-	
	Место для сидения <2>	наличие	-	М3	-	
	Крючки для костылей	наличие	-	М3	-	

	(на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>					
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	M4	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	M4	-	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$	-	M1	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	M4	-	
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	+	M1	-	
5.2. Санузел для инвалидов - <u>нет</u>						
	Санузел	наличие	-	M4, M3, M2	-	

	Знак доступности помещения	наличие	-	М4	-	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	М2	-	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	М4, М3	-	
	Направление открывания дверей	наружное	-	М4	-	
	Кабины для инвалидов:		-		-	
	количество кабин	$> 1$ шт.	-	М4, М3	-	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	М4, М3	-	
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	-	М4, М3, М2	-	
	Унитаз:		-		-	
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	-		-	

	писсуар	Высота не более 0,4 м	-		-	
	опорные поручни	наличие	-	М4, М3	-	
	откидные поручни <2>	наличие	-	М4	-	
	зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	М4	-	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	М3	-	
	Раковина:		-		-	
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	-	М4, М3	-	
	опорный поручень	наличие	-	М3	-	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	М4, М3	-	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами	наличие	-	М4, М3	-	

	бесконтактного типа <2>					
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	М4	-	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	М3	-	
	Зеркало поворотное	наличие	-	М4, М3	-	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	М4	-	
	Душевые:		-		-	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	М4, М3	-	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	-	М4, М3	-	
	опорный поручень	наличие	-	М4, М3	-	

	Система тревожной сигнализации	наличие	-	М4, М3, М2	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	М4, М3, М1, М2	установка	
	Надписи:	наличие	-	М4, М3, М1, М2	-	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	-	М4, М3, М1, М2	-	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	М4, М3, М1, М2	-	
	освещенность	наличие	-	М4, М3, М1, М2	-	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	-	М4, М3, М1, М2	установка	
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	-	М4, М3, М1, М2	-	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	М4, М3, М1, М2	-	

	освещенность	наличие	-	М4, М3, М1, М2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	-	М2	установка	
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	-	М2	-	
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	-	М2	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	М2	-	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	М2	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой",	наличие (не менее 1 шт.)	-	М1	-	

	факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	M2, M1	-	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	M4	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	M2	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	-	M2	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	-	M1, M2	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-	наличие	-	M4, M2, M3, M1	-	

	справочные системы					
	Индукционная система:	наличие	-	M1	-	
	стационарная	наличие	-	M1	-	
	переносная	наличие	-	M1	-	

-----

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

## 7. Выводы

В результате изучения и обследования объекта установлено, что на пути движения к входу в здание отсутствует асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки и бордюры вдоль озелененных площадок. Отсутствуют указатели направления движения на пути движения к объекту. На входной двери отсутствует система вызова помощи для посетителей. На лестнице отсутствуют бортики по боковым краям ступеней, а так же поручни с двух сторон пандуса. Визуальные и тактильные средства информации и телекоммуникации полностью отсутствуют.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

Члены рабочей группы:

директор ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье  
Сергачева Л.Ю.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

председатель Приволжской районной  
общественной организации Самарской  
областной организации Общероссийской  
общественной организации «Всероссийское  
общество инвалидов»  
Васильева Л.Н.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

председатель первичной профсоюзной  
организации ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье  
Шишин М.А.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

методист СП «Детский сад «Аленький  
цветочек»» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье  
Велиева Д.А.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_)

Комиссией  
(название)

---



Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации и информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20

-----  
 <1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично [графе 17](#).

---